

RZ

 **LEXUS**
EXPERIENCE AMAZING

RZ 450e



| | | RZ 450e |
|---|--|----------------------------|
| ЕЛЕКТРИЧНА СИЛОВА УСТАНОВКА | | |
| Максимальна потужність, кВт (к.с.) | | |
| | Передній електромотор | 150 (204) |
| | Задній електромотор | 80 (109) |
| Максимальний крутний момент, Нм | | |
| | Передній електромотор | 266,3 |
| | Задній електромотор | 168,5 |
| Сумарна потужність силової установки, кВт (к.с.) | | |
| | Привод | Постійний повний (Direct4) |
| ВИСОКОВОЛЬТНА БАТАРЕЯ | | |
| | Тип | Lithium-ion |
| | Ємність (кВт·год) | 71,4 |
| | Номінальна напруга, В | 355,2 |
| | Кількість комірок | 96 |
| ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | | |
| Тип | | |
| | Змінний струм | Type2 |
| | Постійний струм | CCS2 |
| Орієнтовний час заряджання, год | | |
| | Змінний струм, три фази, 11 кВт (16А, 230В)* | 6,5 |
| | Постійний струм, 150 кВт (440А)** | 0,5 |
| Кліренс (мінімальний, мм) | | |
| | | 200 |
| Максимальна швидкість, км/год | | |
| | | 160 |
| Розгін 0-100 км/год, сек. | | |
| | | 5,6 |
| Коефіцієнт аеродинамічного опору (Cd) | | |
| | | 0,29 |
| ВИТРАТА ЕНЕРГІЇ, КВТ·ГОД/100 КМ*** | | |
| | Комбінований цикл NEDC | 15,2 |
| | Максимальний запас ходу на одному заряді, км | 470 |
| РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ | | |
| | Тип підсилювача | Електропідсилювач |
| ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА | | |
| | Передні гальма | Вентильовані диски |
| | Задні гальма | Вентильовані диски |
| ПІДВІСКА | | |
| | Передня | МакФерсон |
| | Задня | Багатоважільна |
| МАСА | | |
| | Споряджена, кг (мін.- макс.) | 2 100 - 2 140 |
| | Повна, кг | 2 640 |
| ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ | | |
| | Довжина (мм) | 4 805 |
| | Ширина зі складеними дзеркалами (мм) | 1 895 |
| | Висота (мм) | 1 635 |
| | Колісна база (мм) | 2 850 |
| | Колія передня (мм) | 1 610 |
| | Колія задня (мм) | 1 620 |
| | Звис передній (мм) | 975 |
| | Звис задній (мм) | 980 |
| | Радіус розвороту, м (колесо/бампер) | 5,6 / 6,01 |
| ОБ'ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, л | | |
| | (з піднятими сидіннями/зі складеними спинками задніх сидінь) | 522 / 1 451 |

* - від рівня, при якому загоряється попереджувальна лампа про низький рівень заряду до 100%.

** - від рівня, при якому загоряється попереджувальна лампа про низький рівень заряду до 80% (швидке заряджання).

*** - ці дані отримано в ідеальних умовах при температурі оточуючого середовища 25-30°C без урахування індивідуальної манери керування, а також дорожніх, погодних та інших умов, що впливають на витрату енергії.

| КОМПЛЕКТАЦІЯ | Executive+ | Luxury |
|--|------------|-----------|
| ЕКСТЕР'ЄР | | |
| Колісні диски | | |
| 20-дюймові, 235/50R20 (передні) та 255/45R20 (задні), з фрезерованими поверхнями | S* | S* |
| 20-дюймові, 235/50R20 (передні) та 255/45R20 (задні), чорні | Bi-tone** | Bi-tone** |
| Ремкомплект для шин | S | S |
| Двоколірне фарбування (чорний дах, стійки і кришка капоту) | Bi-tone** | Bi-tone** |
| Розділений задній спойлер | S | S |
| Освітлення та оглядовість: | | |
| Світлодіодні фари ближнього та дальнього світла з омивачами | S | S |
| AHB — система автоматичного дальнього світла*** | S | - |
| AHS — система адаптивного дальнього світла*** | - | S |
| Автоматичний коректор кута нахилу передніх фар | S | S |
| Світлодіодні денні ходові вогні передніх фар | S | S |
| Функція протитуманних фар (всезгодні фари) | - | S |
| Світлодіодні лампи освітлення поворотів | - | S |
| Світлодіодні сигнали поворотів передніх фар | S | S |
| Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали | S | S |
| Датчик освітлення | S | S |
| Склоочисники з датчиком дощу | S | S |
| Електропривод передніх та задніх склопідйомників із функцією Auto | S | S |
| Шумопоглинальне лобове скло | S | S |
| Шумопоглинальне скло передніх та задніх дверей | S | S |
| Скло (переднє, заднє, бокове) із захистом від ультрафіолетового випромінювання | S | S |
| Тоноване заднє скло та скло задніх дверей | S | S |
| Дзеркала заднього виду, зовнішні | | |
| електрорегулювання | S | S |
| обігрів | S | S |
| електропривод складання | S | S |
| автоматичне складання при замиканні автомобіля та зміна кута нахилу при включенні заднього ходу | S | S |
| автоматичне затемнення з боку водія | S | S |
| повторювачі сигналів повороту інтегровані в корпус | S | S |
| Дзеркало заднього виду, внутрішнє | | |
| з автоматичним затемненням | - | S |
| цифрове | S | - |
| ІНТЕР'ЄР | | |
| Комфорт: | | |
| ACC — адаптивний круїз-контроль з функцією сповільнення у віражах*** | S | S |
| PKSB — інтелектуальні датчики паркування з функцією автоматичного гальмування та виявлення нерухомих об'єктів навколо, пішоходів та наближення автомобілів ззаду | S | S |
| Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з графічними підказками | S | - |
| PVM - система кругового огляду з чотирма камерами з інфрачервоним підсвічуванням, асистентом допомоги під час паркування, функцією огляду під автомобілем та омивачем задньої камери | - | S |
| Система автоматизованого паркування | - | S |
| Панорамний дах (фіксований) | S | - |
| Панорамний дах з функцією зміни прозорості | - | S |
| Мультифункціональне кермо | | |
| електрорегулювання за висотою та глибиною | S | S |
| підігрів | S | S |
| керування телефоном | S | S |
| керування аудіосистемою | S | S |
| вахелі керування рівнем рекуперативного гальмування на кермі | S | S |
| сенсорні кнопки | - | S |
| EPB — електромеханічне паркувальне гальмо | S | S |
| Передні сидіння: | | |
| підігрів | S | S |
| інфрачервоний обігрівач ніг водія та переднього пасажира | - | S |
| вентиляція | - | S |
| електрорегулювання положення у 10-ти напрямках + регулювання положення підголовників у 2-х напрямках | S | S |
| підтримка попереку сидіння водія з електрорегулюванням у двох напрямках | S | S |
| Задні сидіння | | |
| підігрів | S | S |
| 2 положення кута нахилу спинки (ручне регулювання) | S | S |
| складання у співвідношенні 60:40 | S | S |
| Функція пам'яті положень: | | |
| сидіння водія | - | S |
| проєкційного дисплея на лобовому склі | - | S |
| зовнішніх дзеркал заднього виду | - | S |
| Електропривод дверей багажника | S | S |
| Безконтактний сенсор відчинення та зачинення дверей багажника ногою | S | S |
| Система кондиціонування: | | |
| Клімат-контроль | S | S |
| Незалежне регулювання температури зон водій /передній пасажир | S | S |
| Датчик вологості | S | S |
| nanoe™ - система іонізації повітря в салоні | S | S |
| Клімат-консьерж - система автоматичного керування підігрівачами та вентиляцією | S | S |
| Інформаційні пристрої: | | |
| Цифровий багатофункціональний TFT-дисплей панелі приладів | S | S |
| Кольоровий 14" сенсорний дисплей Lexus Link Pro | S | S |
| HUD - проєкційний дисплей на лобовому склі | - | S |
| Навігаційна система Lexus (мапа України) | S | S |

* — для автомобілей з одноколірним забарвленням, суфікси D1, C4

** — для автомобілей з двоколірним забарвленням, суфікси D1, C5

*** — Опції, що входять до Пакету систем безпеки та допомоги водію Lexus Safety System+ (LSS+ 3.0)

| КОМПЛЕКТАЦІЯ | Executive+ | Luxury | |
|---|--|--------|---|
| Аудіосистема: | | | |
| Радіоприймач | S | S | |
| Аудіосистема Lexus Premium із 10 динаміками | S | - | |
| Аудіосистема Mark Levinson Premium Surround Sound із 13 динаміками | - | S | |
| Роз'єми USB Type-C (5 шт.) (4 для заряджання + 1 для передачі даних) | S | S | |
| Підготовка під з'єднання Bluetooth | S | S | |
| Розетка 220В (150Вт) (задня частина салону) | - | S | |
| Розетки 12В | S | S | |
| Пристрій бездротового заряджання смартфона | S | S | |
| Оздоблення салону: | | | |
| Кермо, оздоблене синтетичною шкірою | S | S | |
| Фонове підсвічування салону (однотонне) зі світловим візерунком Ін-Ей | S | - | |
| Фонове підсвічування салону (64 кольори на вибір) зі світловим візерунком Ін-Ей | - | S | |
| Металеві накладки на пороги передніх дверей | S | S | |
| Сидіння, оздоблені синтетичною шкірою | S | - | |
| Сидіння, оздоблені матеріалом "Ультразамша" | - | S | |
| Передній центральний підлокітник з відкриттям на дві сторони | S | S | |
| Динамічні системи: | | | |
| 4 режими керування: ECO/NORMAL/SPORT/RANGE | S | S | |
| ASC - система генерування звуку двигуна | S | S | |
| Амортизатори змінної жорсткості (залежно від частоти вібрацій) | S | S | |
| HAC - система допомоги початку руху на підйомі | S | S | |
| Демпфери вібрацій кузова (передній та задній) | - | S | |
| ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ | | | |
| Засоби активної безпеки: | | | |
| VSC+ — система курсової стійкості | S | S | |
| TRC — протибуксувальна система | S | S | |
| ACA — активна система допомоги у проходженні поворотів | S | S | |
| EPS — електропідсилювач керма | S | S | |
| EBS — сигнал екстреного гальмування | S | S | |
| TPWS — система попередження про зниження тиску в шинах | S | S | |
| BSM — система моніторингу "сліпих зон" | S | S | |
| SEA — система блокування відкриття дверей при наблизненні рухомих об'єктів ззаду | S | S | |
| CTA — система виявлення крос-трафіку та автоматичного гальмування під час руху вперед | S | S | |
| PCS — система запобігання фронтальним зіткненням* | S | S | |
| PDA — система проактивної допомоги водію* | S | S | |
| RSA — система розпізнавання дорожніх знаків з прив'язкою до обмежувача швидкості* | S | S | |
| IDA — система попередження з'їзду зі смуги руху з функцією допомоги утримання в смугі* | S | S | |
| LTA — система допомоги утримання в смугі під час руху з активованим адаптивним круїз-контролем* | S | S | |
| DMV — система відслідковування руху очей водія | S | S | |
| ESA — система аварійного підсилювача керма з функцією активної допомоги* | S | S | |
| SCB — система автоматичного гальмування після зіткнення* | S | S | |
| Засоби пасивної безпеки: | | | |
| Подушки безпеки: | | | |
| | водія та переднього пасажирів — двоступеневі | S | S |
| | для колін водія та переднього пасажирів | S | S |
| | центральна між водієм та переднім пасажиром | S | S |
| | бокові трикамерні для водія та переднього пасажирів | S | S |
| | захисні шторки — передні та задні | S | S |
| Ремені безпеки: | | | |
| | переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами та обмежувачами натягу (передні сидіння) | S | S |
| | переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (задні сидіння, крім центрального) | S | S |
| | сигнал попередження про непристібнуті ремені | S | S |
| | кріплення дитячого крісла ISOFIX на задньому сидінні | S | S |
| Пристрої захисту: | | | |
| | Сигналізація з датчиком проникнення та датчиком розбиття скла | S | S |
| | Кнопка запуску електромобіля | S | S |
| | E-latch - система електронного замикання та відчинення/зачинення дверей | S | S |
| | Електронна система безключового доступу Smart Entry | S | S |

* — Опції, що входять до Пакету систем безпеки та допомоги водію Lexus Safety System+ (LSS+ 3.0)

КОЛЬОРИ



085, Білосніжний*



111, Хромовий сірий*



112, Платиновий сірий*



223, Чорний графіт*



4Y5, Мідний*



8Z2, Блакитний етер*



2YH, Хромовий сірий з чорним дахом і капотом**



2YF, Мідний з чорним дахом і капотом**



2YG, Блакитний етер з чорним дахом і капотом**

* — кольори, доступні виключно для суфіксів DI і C4

** — кольори, доступні виключно для суфіксів DI і C5

САПОН



Грозове небо, EA/FA80



Чорний, EA/FA10



Горіховий, EA/FA40





Поперечини даху, кріплення для велосипеду



Дефлектори вікон



Комплект захисних плівок



Горизонтальна сітка кріплення багажу



Килимок багажника гумовий



Килимки салона, гумові



Бризковики, передні та задні



Захисна плівка заднього бамперу



Легкосплавні диски R18



Попільничка



Фаркол з'ємний

Вся інформація, представлена у цьому буклеті, є точною та дійсною станом на дату публікації: 03.04.2024.

Виробник та імпортер залишають за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни в будь-які технічні характеристики і комплектацію автомобілів під час їхньої адаптації до місцевих умов експлуатації, а також у процесі вдосконалення моделей.

Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому буклеті.

Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правласника.

Зазначені в цьому матеріалі назви комплектації є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля.

Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.

www.lexus.ua



РОКІВ
ПОДОВЖЕНА
ГАРАНТІЯ
ВІД LEXUS*

* чи 160 тис. км пробігу (залежно від того, що настане раніше). Мається на увазі Програма «Подовжена гарантія від Lexus», якою передбачено можливість надання та подальшого продовження гарантійних зобов'язань на окремі вузли та агрегати автомобіля, за умов проходження регламентного ТО в офіційних дилерських центрах Lexus в Україні, на строк до наступного ТО. Діють обмеження. Детальні умови на сайті lexus.ua.

 **LEXUS**
EXPERIENCE AMAZING